



Standoblue Color Blend

- **Pour raccorder Standoblue Basecoat**
- **Mise en oeuvre facile**
- **Prêt à l'emploi**



**Description
Technique:**

Standoblue Color Blend

Supports:

Pour la préparation des zones de réparation voir Standox Painting Systems S1 et S3, et pour une utilisation alternative de Standoblue Color Blend voir Standox Painting Systems S15.1-15.4. Garder la surface à apprêter la plus petite possible.

Pretreatment / Cleaning:



Pour la préparation du support, voir Système de mise en peinture Standox S1.




Utiliser un masque de protection respiratoire à adduction d'air. Se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Application:

Effectuer les raccords Standoblue Basecoat directement avec Standoblue Color Blend

- Appliquer une couche de Standoblue Color Blend sur la zone à raccorder.
- Selon la taille de la réparation, raccorder Standoblue Basecoat dans la couche humide de Standoblue Color Blend à pression réduite (1,5 - 2,0 bar).
- Appliquer Standoblue Basecoat jusqu'à la limite du film humide et recouvrir la zone de réparation avec une application normale de Standoblue Basecoat.
- Dégrader avec la couche de placement dans le film encore humide de Standoblue Color Blend.
- Voir Standox Painting Systems S15.1 - 15.4 pour la réparation rapide spécifique et procédure de raccord.



Après matage, le process est terminé.

Standoblue Color Blend

Point éclair:

- 69°C / 156,2°F

Poids spécifique:

- 1,01 g/cm³

Extrait sec

(sans ajout de diluant):

- 19,7 % en poids
- 17,8 % en volume

Rendement

théorique:

- 20,8 - 23,9 m²/litre pour une épaisseur de film sec de 8 microns

Nettoyage du matériel:

Après utilisation nettoyer avec Nettoyant Mixte Standox.

Pour utilisation professionnelle uniquement! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces informations ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances à la date en question. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. C'est à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et mises à jour et si elles conviennent à l'utilisation qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous droits sont réservés. Les Fiches de Données de Sécurité et les mises en garde figurant sur l'étiquette du produit doivent être observées. Nous nous réservons le droit de modifier et/ou de ne plus fournir une partie ou l'ensemble de ces Informations à tout moment et à notre entière discrétion, sans notification préalable, et n'assurons aucune responsabilité concernant leur mise à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.