



Standoblue Color Blend

- **Per sfumare Standoblue Basecoat**
- **Semplice utilizzo**
- **Pronto all'uso**



**Descrizione
Tecnica:**

Standoblue Color Blend

Supporto:

Per la preparazione delle zone da riparare vedi Sistema di verniciatura S1 e S3 e per l'utilizzo alternativo di Standoblue Color Blend vedi sistema di verniciatura S 15.1 / 15.4. Circonscrivere il più possibile la zona da primerizzare.

Pretrattamento / pulizia:



Per informazioni sulla preparazione dei supporti vedi sistema di verniciatura S1




Nel caso in cui la maschera protettiva personale non sia prescritta dalla legge, è comunque da noi consigliata. Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

Applicazione:

Sfumare direttamente Standoblue Basecoat con Standoblue Color Blend

- Spruzzare l'area da sfumare con una mano di Standoblue Color Blend.
- A seconda della zona da riparare, sfumare il colore Standoblue Basecoat su Standoblue Color Blend bagnato con pressione ridotta (1,5 - 2,0 bar).
- Applicare il colore Standoblue Basecoat fino al bordo del film bagnato e coprire la zona da riparare con una normale applicazione di Standoblue Basecoat.
- Sfumare con una mano ad effetto su Standoblue Color Blend bagnato.
- Vedi sistemi di verniciatura S15.1-15.4 per la riparazione spot e la sfumatura.



Ad opacizzazione al termine della riparazione.

Standoblue Color Blend

Punto di infiammabilità:

- 69°C / 156,2°F

Peso specifico:

- 1,01 g/cm³

Residuo secco

(senza diluizione):

- 19,7 peso %
- 17,8 volume %

Resa

teorica:

- 20,8-23,9 mq/l per 8 micron di spessore del film secco

Pulizia degli apparecchi:

Dopo l'uso pulire con Stadox Kombi-Reinigungsmittel.

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.