

# Standox Silistop 5610



**Standox Silistop 5610 è un additivo anti-siliconico per prevenire la formazione di occhi di pernice negli smalti bicomponente. Deve essere utilizzato solo in circostanze eccezionali. Attenzione a non usarne troppo.**

- Da utilizzare solo in caso di formazione di crateri causati da silicone.
- Usarne poco e con attenzione.
- Tappo di chiusura per due litri di prodotto pronto all'uso (pari al 2%).



**The Art of Refinishing.**

# Standex Silistop 5610


## Preparazione del prodotto - applicazione Silistop

---



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.

---



Fare riferimento all'ultima pagina

---



Non applicabile

---

Conforme alla  
normativa VOC


Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

# Stadox Silistop 5610

## Prodotti

Stadox Silistop 5610

## Preparazione del prodotto



I rapporti di miscela con additivi speciali sono disponibili nella tabella della preparazione del prodotto nel Standwin IQ e nella scheda tecnica.

## Note

- Utilizzare solo per eliminare i crateri causati dalla contaminazione da silicone.
- Aggiungere un tazza ogni 2 litri di materiale di verniciatura pronto uso ( equivale al 2%)
- L'uso è limitato a situazioni eccezionali in cui si formano crateri causati dalla contaminazione da silicone.
- Stadox Silistop 5610 non può essere utilizzato su tutte le finiture di vernice.
- L'uso eccessivo di Stadox Silstop può causare gravi difetti nella finitura della vernice.
- Pulire l'aerografo e gli strumenti dopo l'uso con il diluente detergente Stadox. Pulire separatamente da altre apparecchiature, poiché può causare difetti di silicone.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Stadox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Stadox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

