

# Standox Silicone Remover Xylene free 6650



**Detergente al solvente per la preparazione di superfici prima della verniciatura.**

- Anti-siliconico per la pulizia di superfici da verniciare con prodotti o smalti al solvente.



**The Art of Refinishing.**

# Stadox Silicone Remover Xylene free 6650


## Preparazione del prodotto - applicazione Pulitore per preparazione

---




Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.

---



Verniciatura vecchia o originale non carteggiata  
Primer OEM (e-coat), non carteggiato  
Acciaio nudo carteggiato  
Acciaio zincato o alluminio morbido carteggiato  
Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.  
OEM Primer (e-coat), carteggiato.  
Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati

---



Pronto all'uso

---



Non applicabile

---

Conforme alla  
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

# Stadox Silicone Remover Xylene free 6650


## Preparazione del prodotto - applicazione Pulizia Finale

---



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.

---



Verniciatura vecchia o originale ben carteggiata.

Primer, Primer-Surfacer o Fondo, carteggiato.

OEM Primer (e-coat), carteggiato.

Acciaio zincato o alluminio morbido carteggiato

Superfici pretrattate con prodotti poliestere 2k e poi carteggiate finemente

Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, senza agenti distaccanti carteggiati

Sgrassare la superficie carteggiata con Stadox Silicone Remover NEW senza Xylene appena prima di applicare undercoats o smlati.


Asciugare con un panno pulito

Non usare mai i panni sporchi cambiarli spesso

Non lasciare mai Stadox Silicone Remover NEW senza Xylene evaporare sulla superficie. Trattare una piccola superficie per volta.

Acciaio nudo carteggiato

---



Pronto all'uso

---



Non applicabile

---

Conforme alla  
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

# Standex Silicone Remover Xylene free 6650

## Prodotti

---

Standex Silicone Remover Xylene free 6650

---

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

